

Z á p i s o o h l e d á n í m r t v o l y .

Dnes provedli jsme ohledání mrtvoly muže asi 30 letého: střední postavy, kostry slabší, svalstva přiměřeně vyvinutého, výživy průměrné.

Celkový popis mrtvoly: Ztuhlost mrtvolná, silně vyvinuta na všech končetinách, na zádech a hyždích mrtvolné skvrny nepravidelného tvaru, splývající barvy světlečervenofialové.

Místní nález: Hlava, rohovky zkalené, zornice rozšířené, spojivky bledé, s levé dírky nosní vytéká lehce zpěněná krev barvy tmavě-červené. Ostatní dutiny obličeje bez výtoku. Jako nápadné znamení zlatá korunka na druhém horním pravém řezáku.

V krajině týlní kosti, přibližně uprostřed vstřel asi 7 mm široký, lehce krvácející a v okolí rány asi v rozsahu desetikoruny roztráštěná zlomenina kosti lebeční. Tamtéž vytvořena krevní podlitina rovněž velikosti asi desetikoruny. Výstřel chybí.

Krk: štíhlý, bez chorobného nálezu.

Hrudník: Vstřel v průměru asi 7 mm asi ve výši 9 hrudního obrátle na zadní straně hrudníku jemu odpovídající výstřel ve výši asi 5ho mezižebří vlevo asi 2 cm od kosti hrudní. V levé krajině bederní tange-
neální vstřel a výstřel procházející jen měkkými částmi ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe.

Břicho: Vstřel v krajině levého kloubu kyčelního, výstřel ve výši předního hrbolu lopaty levé kosti kyčelní v prodloužení vertikální roviny, jdoucí levým okrajem prsní kosti.

Končetiny: Bez známek poranění.

Závěr a posudek: Jde o smrt zastřelením, která nastala okamžitě následkem vstřelu do hlavy následkem roztráštění mozkové tkáně, dále průstřelem hrudníku, který prošel pravděpodobně tkání plicní a srdcem. Rána prošlá břichem by byla způsobila smrt v poměrně krátké době, kdyby se postiženému nedostalo okamžité lékařské pomoci.

Vzhledem k uvedenému je jasné, že smrt se nedala ničím odvrátit, ani včasnou lékařskou pomocí.

Kvilda, 6. prosinec 1951.

Úřední lékař
MUDr. Josef Hora.

Soudní znalec a úřední lékař SNB
Čet. asp. Vaverka.

Za správný opis
por. Měna Milšpa
Volary, 22. února 1952.

